

Águila calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Se trata de una especie migrante, con cierta presencia como invernante. Durante los últimos diez censos invernales ha sido observada en cuatro ocasiones.

No obstante, analizando los datos obtenidos en *Ornitho.cat*, podemos deducir que ha invernado en más ocasiones de las oficialmente reconocidas: aunque no fuera observada durante los días del censo invernal, si que hubo presencia de algún ejemplar durante los inviernos del 2014, del 2018 e incluso a finales de diciembre del 2020 y principios del 2021.

Durante todo el periodo de estudio, esta especie ha mostrado querencia por ciertas zonas del Parc Agrari y el río Llobregat. Junto con otras rapaces dan un valor muy remarcable a estas zonas, convirtiéndolas así en “puntos calientes” para las rapaces en el Delta. Por ello se justifica, de forma sobrada, la necesidad de su protección.

En la tabla correspondiente se observa como el número de citas que se da es parecido en El Remolar-Filipines y en las zonas agrícolas no protegidas. Todo ello pese a la diferencia de densidad de observadores que hay entre ambas zonas. Por otra parte, destaca la baja presencia de la especie en Cal Tet. Esto se repite en diferentes rapaces, y parece consecuencia del efecto “barrera” que produce el Aeropuerto y su modelo de gestión.

Destacamos partes de la información referente a esta especie que incluyen los documentos “*Memòria de Gestió 2019*” publicados por el **Consorci per a la Protecció i Gestió del Espais Naturals del Delta del Llobregat** en su web:

[Memòria de Gestió 2019](#)

Àliga calçada (Hieraaetus pennatus): espècie principalment migrant al Delta, amb exemplars hivernants alguns anys. L'any 2019 s'ha observat un exemplar hivernant els mesos de gener i febrer, i exemplars migrants els mesos de març, maig i setembre, i novembre.

Censos invernantes

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1			1					1		1

Para esta especie aportamos una de las tablas elaboradas con los datos publicados en *Ornitho.cat* durante los últimos 10 años. Además, se adjuntan los resúmenes del conjunto de hojas que la forman. Con el objeto de facilitar su consulta, en este mismo documento incluimos este **resumen (1)**, el cual recoge los números de citas contabilizadas en las diferentes áreas. Las columnas indican las observaciones de las dos zonas: la reserva natural y el conjunto de las zonas no protegidas. En la última columna se obtiene el porcentaje de citas fuera de zonas protegidas respecto al total.

También aportamos un **plano de distribución de la especie en el Delta**.

En este caso, hemos aplicado un **factor de corrección (2)**, ya que esta especie es muy esquiva y pasa desapercibida en general. Por ello, el gran número de observadores y las horas que pasan dentro de

las Reservas Naturales acaban produciendo un sesgado en favor de estas últimas que enmascaran la realidad de su distribución en el Delta.

Los promedios de observaciones en los últimos años son:

Sin factor de corrección.

Zonas No Protegidas: 37,4%

Reservas Naturales: 63,6%

Con factor de corrección:

Zonas No Protegidas: 56,2%

Reservas Naturales: 43,8%

(1) Tabla resumen "Ficha datos águila calzada"


Año	Fuera de ZEPA Nº citas	El Remolar Nº citas	Cal Tet Nº citas	%Fuera ZEPA
2020	3	0	0	100,00
2019	12	8	4	50,00
2018	8	12	6	30,77
2017	15	8	4	55,56
2016	1	2	1	25,00
2015	4	2	1	57,14
2014	2	6	1	22,22
2013	0	0	0	
2012	3	10	5	16,67
2011	0	4	0	,00
2010	1	3	2	16,67

(2) Tabla promedio porcentajes con factor de corrección

Citas fuera ZEPA	Citas trabajo	Teórico fuera ZEPA	
	52	104	
Citas en ZEPA	81	81	
		Teórico total	185
		%Fuera ZEPA	56,20
		% en RRNN	43,80



Se trata de una especie protegida de distribución reducida durante la época invernal (véase mapa de distribución, www.sioc.cat), prácticamente circunscrita a algunos ámbitos concretos de la costa catalana.



Inverna básicamente en el delta de l'Ebre, camp de Tarragona y delta del Llobregat, con citas en l'Empordà. Su conservación en el invierno pasa por la preservación de las zonas actualmente no protegidas del Delta del Llobregat, una de las tres o cuatro principales para la especie en Catalunya.