

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)

Se trata de una especie poco abundante, entre uno y dos ejemplares o incluso tres, en alguna ocasión. Durante todo el periodo de estudio se han mostrado muy fieles al territorio, sobretodo a ciertas zonas del Parc Agrari.

Junto con otras rapaces dan un valor muy remarcable a estas zonas, convirtiéndolas en puntos calientes para las rapaces en el Delta y, justifican de forma sobrada, la necesidad de protección de las mismas.

Destacamos partes de la información referente a esta especie que incluyen los documentos “Memòria de Gestió 2014” y “Memòria de Gestió 2019” publicados por el **Consorci per a la Protecció i Gestió del Espais Naturals del Delta del Llobregat** en su web:

Memòria de Gestió 2014

Cal remarcar que moltes de les rapinyaires censades dormen a les zones protegides, però cacen a la zona agrícola, on eliminen una gran quantitat de rosegadors. Els productes fitosanitaris utilitzats a la zona agrària perjudiquen molt negativament aquestes aus protegides, en absorbir-los a través de les seves preses i podent així provocar-les la mort, perdent així els mateixos agricultors els millors raticides naturals. Entre els productes fitosanitaris més perjudicials cal esmentar sobretot els raticides, empleats en moltes ocasions sense prendre les mesures preventives corresponents per no afectar la resta de la fauna.

Altres actuacions que poden disminuir la població de rapinyaires hivernants, sobretot d'algunes espècies, com el Xoriguer i l'Aligot, són les captures d'exemplars que s'efectuen a l'interior del recinte aeroportuari, pel Servei de Falconeria de l'Aeroport, per a impedir que afectin la navegació aèria. Cal tenir en compte que l'Aeroport es troba entre la Reserva Natural Parcial de Ricarda - ca l'Arana i la del Remolar – Filipines, i que aquestes són de petites dimensions, pel que fins a cert punt és normal que algunes rapinyaires es desplacin d'una a l'altra, quasi diàriament. Durant aquests desplaçaments són capturades i alliberades a uns 50 km de l'aeroport, i només algunes d'elles tornen al Delta.

L'any 2014 no es té constància de la nidificació de cap rapinyaire dins dels espais protegits del Delta.

Memòria de Gestió 2019

L'abundància de les diferents espècies es manté estable, sent el Xoriguer vulgar i l'Aligot comú les dues espècies més abundants entre les rapinyaires hivernants.

*Destaca, de la mateixa manera que altres anys, la hivernada d'un exemplar solitari d'Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*), així com la hivernada de diversos exemplars d'astor.*

També destaca l'observació d'un exemplar d'àliga calçada, espècie poc freqüent els últims anys com a hivernant.

Respecto a los comentarios que hace el Consorci destacamos algunas cuestiones:

En primer lugar, el efecto perjudicial que tiene la gestión del Aeropuerto, siendo la causa principal de que en la Reservas Naturales no críe ninguna rapaz. Ni el Aguilucho lagunero que, pese a los intentos, lo ha vuelto a conseguir.

En segundo lugar, la gestión agrícola, o más bien, la falta de gestión de los espacios agrarios, en los que solo cuenta la intensificación de la producción.

Finalmente, y respecto al dormitorio de rapaces, el más importante se sitúa en Els Reguerons. Este espacio está fuera de las Reservas Naturales y dentro del Parc Agrari. No obstante, la laguna principal tiene un nivel de protección aceptable y es bastante tranquila. En este dormitorio descansan los Aguiluchos laguneros invernantes y los ejemplares que puedan invernarse de Aguilucho pálido.

Queremos incidir de nuevo en la relevancia que para esta especie tienen las zonas agrícolas incluidas dentro del Parc Agrari y no protegidas. Sobretudo las zonas de Les Marines de Sant Boi y Les Marines de El Prat, en las que se aplica una agricultura menos intensiva y, todavía no han llegado los invernaderos. Estas zonas son puntos de migración e invernada de grandes grupos de fringílicos, que constituyen una de sus principales fuentes de alimentación.

Censos invernantes

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Para esta especie, aportamos una de las tablas elaboradas con los datos publicados en *Ornitho.cat* durante los últimos diez años. Además, y con el objeto de facilitar su consulta, en este mismo documento se incluye el resumen de la tabla referida con el **número de ejemplares contabilizados en las diferentes observaciones (1)**. Las columnas indican las observaciones en las dos zonas de la reserva natural y el conjunto de las zonas no protegidas. En la última columna se obtiene el porcentaje de ejemplares fuera de zonas protegidas respecto al total.


También aportamos un **plano de distribución en el Delta**.

En este caso **hemos aplicado un factor de corrección (2)**, ya que esta especie es muy esquiva y pasa desapercibida en general, por lo que, el gran número de observadores y las horas que pasan dentro de las Reservas Naturales acaban produciendo un sesgado en favor de estas últimas que enmascaran la realidad de su distribución en el Delta.

Cabe añadir que la población invernante en Catalunya presenta un descenso anual poblacional del 7% y que el cambio experimentado entre 2002 y 2019 es del 14% después de algunos altibajos en el periodo (véase gráfica de la web www.sioc.cat). Cada pareja, cada ejemplar de esta especie cuenta. De hecho en el *EDICTE de 23 de juliol de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i d'altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida* la especie se prevee declarar 'En peligro de extinción' en Catalunya dado su precario estado. Dicho catalogo se encuentra actualmente pendiente de publicación. En la zona del delta del Llobregat la protección y conservación de la especie pasa por la ampliación de las zonas protegidas.

Disminució moderada

Tendència mitjana anual: -7% (*, n=72)
Canvi: -14% (2018/19 respecte a 2002/03)



(1) Tabla resumen de "Ficha de datos aguilucho pálido"

Año	Fuera de ZEPA Nº Ejemplares	EI Remolar Nº Ejemplares	Cal Tet Nº Ejemplares	%Fuera ZEPA
2020	3	0	1	75
2019	0	2	0	0
2018	4	0	0	100
2017	3	2	2	42,8
2016	3	0	1	75
2015	1	0	1	50
2014	3	0	4	42,8
2013	13	6	6	52
2012	12	3	10	48
2011	3	0	0	100
2010	3	1	1	60
2009	1	0	1	50

Los promedios de observaciones en los últimos años son:

Sin factor de corrección:

Zonas No Protegidas: 57,9%

Reservas Naturales: 42,1%

Con factor de corrección:

Zonas No Protegidas: 76,63%

Reservas Naturales: 23,37%



Lliga per a la
defensa del
patrimoni natural

(2) Tabla promedio porcentajes con factor de corrección:

	Citas trabajo		
Citas fuera ZEPA	49	Teórico fuera ZEPA	141,00
Citas en ZEPA	43		43
		Teórico total	184
		%Fuera ZEPA	76,63
		% en RRNN	23,37