


Águila culebrera (*Circaetus gallicus*)

El águila culebrera es una especie mediterránea especializada en la captura de serpientes y de presencia eminentemente estival, si bien se ha dado algún caso de invernada en el sur de Catalunya y en latitudes más meridionales de la vertiente mediterránea ibérica (Martínez y Sánchez-Zapata 1999, https://www.researchgate.net/publication/249314232_Invernada_de_Aguilla_Calzada_Hieraetus_pennatus_y_Culebrera_Europea_Circaetus_gallicus_en_Espana).

Nidifica en amplias zonas de Catalunya, especialmente en las sierras mediterráneas aunque también en el Pirineo (véase mapa de distribución nidificante 1999-2002 www.sioc.cat). No es infrecuente observar esta especie fuera de zonas montañosas y en ámbitos más abiertos ricos en reptiles de los que se nutre.



Número Registre Associacions de la Generalitat de Catalunya: 2327
NIF: G56459280

Esta especie utiliza el Delta del Llobregat durante los pasos prenupcial y postnupcial dada su ruta migratoria que sigue las sierras litorales y 'cols' pirenaicos (www.sioc.cat). No obstante, durante la época reproductora se producen incursiones de ejemplares, presumiblemente reproductores en áreas mediterráneas cercanas, y que emplean el Llobregat como un área más de alimentación.

Al igual que el resto de rapaces, utiliza preferentemente ciertas zonas del Parc Agrari, como Les Marines de Sant Boi, Les Marines de El Prat, les Sorres de Viladecans y los campos de Gavá. En estas zonas se practica una agricultura menos intensiva, todas ellas incluidas en la IBA 140, más ricas en alimento y con mayor tranquilidad que el entorno aeroportuario, no seguro para grandes aves planeadoras como esta. Este tipo de hábitats abiertos, además, ya no se da en el interior de las Reservas Naturales.

En los informes de "Memòria de Gestió" del Consorci, no hemos encontrado ninguna referencia a esta especie. Aunque son muy numerosos los alegatos en defensa de esas zonas agrícolas donde se aplican técnicas menos intensivas.

Para esta especie aportamos una de las **tablas elaboradas con los datos publicados en Ornitho.cat** durante los últimos 10 años. Además, se adjuntan los **resúmenes del conjunto de hojas que la forman**. Con el objeto de facilitar su consulta, en este mismo documento incluimos este resumen, el cual recoge los números de citas contabilizadas en las diferentes áreas. Las columnas indican las observaciones de las dos zonas: las Reserva naturales y el conjunto de las zonas no protegidas. En la última columna se obtiene el porcentaje de citas fuera de zonas protegidas respecto al total.

Aportamos un **plano de distribución de la especie en el Delta**.

La diferencia de utilización que esta especie hace de las zonas Reserva Natural y las zonas no protegidas queda a la vista con los porcentajes de observaciones tal cual. Pese a ello **hemos aplicado factor de corrección (2)**, lo que permite ver la diferencia de presencia en los diferentes lugares y la relevancia de las zonas agrícolas interiores del delta del Llobregat para especies protegidas que requieren de amplias zonas de campo y alimentación como esta especie.

Los promedios de observaciones en los últimos años son:

Sin factor de corrección:

Zonas No Protegidas: **56,2%**

Reservas Naturales: **43,8%**

Con factor de corrección:

Zonas No Protegidas: **73,82%**

Reservas Naturales: **26,18%**

(1) Tabla resumen “Datos Águila culebrera de Ornitho.cat”

Año	Fuera de ZEPA Nº citas	El Remolar Nº citas	Cal Tet Nº citas	%Fuera ZEPA
2020	1	1	0	50,00
2019	2	2	0	50,00
2018	3	0	1	75,00
2017	6	1	2	66,67
2016	6	5	3	42,86
2015	9	8	2	47,37
2014	5	3	1	55,56
2013	8	4	2	57,14
2012	3	7	2	25,00
2011	2	3	1	33,33
2010	5	1	1	71,43
2009	4	0	0	100,00



(2) Tabla promedio porcentajes con factor de corrección

	Citas trabajo		
Citas fuera ZEPA	54	Teórico fuera ZEPA	141
Citas en ZEPA	50		50
		Teórico total	191
		%Fuera ZEPA	73,82
		% en RRNN	26,18